

Klachkova, Anastasiya (CSC/SCC)

From: Nadeau Jean-Pascal (QUE)
Sent: February 2, 2021 10:40 AM
To: Wheatley Jennifer (NHQ-AC); Arseneault Bev (NHQ-AC); Clement Chris (NHQ-AC); 'barbara.raymond@canada.ca'
Cc: Page Alessandria (QUE); Massicotte Nancy (QUE); Ouellet Jonathan (QUE); Varsaneux Olivia (NHQ-AC); Kom Emily (NHQ-AC)
Subject: MERC consolidé-5-QUE 02-02-2021
Attachments: MERC consolidé-5.xlsx

Hi,

I attached the table for the MERC this afternoon.

Have nice day

Jean-Pascal Nadeau, Infirmier Clini.

Gestionnaire Régional Santé Publique | Regional Manager Public Health

Administration régionale du Québec | Regional Headquarter Quebec

Service Correctionnel Canada (SCC) | Correctional Service Canada (CSC)

Gouvernement du Canada | Government of Canada

jean-pascal.nadeau@csc-scc.gc.ca

Tel : (514) 467-9121

« N'hésitez pas à répondre dans la langue officielle de votre choix / Please do not hesitate to reply in the official language of your choice »

Mise à jour le: 28 octobre 2020

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif
Nombre d'employé négatif
Date du prochain dépistage planifié pour employé

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Risque modéré	Risque modéré	Risque élevé	Seuil de prudence	Risque modéré
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite
89.4	89.4	156.6	151.1	59.7
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-22 et 23	2020-10-22	2020-10-23
27	11	157	33	17
Résultats à venir	Résultats à venir	2	0	0
Résultats à venir	Résultats à venir	155	33	17
2020-12-12	2020-12-12	2020-10-27	2020-12-06	2020-12-05

Délai d'exécution des tests			Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-09-01	2020-09-02	2020-10-26	2020-10-06	2020-10-05
Nombre de détenu testé	14	19	98	8	85
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	14	19	98	8	85
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	semaine prochaine	semaine prochaine	2 semaines	semaine prochaine	semaine prochaine

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses écloisions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses écloisions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses écloisions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses écloisions communautaires simultanées - sources inconnues	Écloisions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire inexistante ou très limitée	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses écloisions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
59.7	59.7	59.7	125.8	60.6	19.67 (RLS)	4.4	89.4
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	6	10	0
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	6	10	0
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Rouge
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-21	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	Aucune	2020-10-22
14	Voir Arch. MED	32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9
0	Voir Arch. MED	0	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	0
14	Voir Arch. MED	32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9
2020-12-05	2020-12-05	2020-12-04	2020-12-13	2020-12-13	2020-12-09	Aucune	2020-11-04

Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours					Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-09-30	2020-10-29	2020-10-10	2020-10-14	Pas dans les cibles	
		7	à suivre	46	4		
		0	à suivre	0	0		
		7	à suivre	46	4		
		semaine prochaine	3 semaines	2 semaines	2 semaines		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante
112.51	112.51	112.51	112.51	156.6
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-10-28	2020-10-28	2020-10-28	2020-10-28	2020-10-27
4	4	6	En attente des infos...	10
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-03

Mise à jour le: 28 octobre 2020

	Donnacona	Joliette	Archambault - Med	Archambault - Min	CRSM
Couleur cadre gestion du risque du SCC	Risque élevé	Seuil de prudence	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises
Mise à jour des autorités locales de santé publique					
Cas positifs	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
Capacité locale de recherche des contacts	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants	156.6	151.1	59.7	59.7	59.7
Capacité locale de dépistage	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Changement aux mesures de santé publique					
Fermetures	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvre-feux	Non	Non	Non	Non	Non
Limites de rassemblement à l'extérieur - #	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Limites de rassemblement à l'intérieur - #	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Couleur palier provincial	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique					
Date dernier dépistage employé effectué	2020-10-22 et 23	2020-10-22	2020-10-23	2020-10-23	2020-10-23
Nombre d'employé testé	157	33	17	14	Voir Arch. MED
Nombre d'employé positif	2	0	0	0	Voir Arch. MED
Nombre d'employé négatif	155	33	17	14	Voir Arch. MED
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2020-10-27	2020-12-06	2020-12-05	2020-12-05	2020-12-05

Délai d'exécution des tests	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-10-26	2020-10-06	2020-10-05	Avec Arch-med	Avec Arch-med
Nombre de détenu testé	98	8	85		
Nombre de détenu positif	0	0	0		
Nombre de détenu négatif	98	8	85		
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	2 semaines	semaine prochaine	semaine prochaine		

CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale	CCC Martineau	CCC Hochelaga
Risque modéré	Risque modéré	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire inexistante ou très limitée	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
59.7	125.8	60.6	19.67 (RLS)	4.4	89.4	112.51	112.51
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	6	6	10	0	0	0
Non-autoriser	Non-autoriser	6	6	10	0	0	0
Rouge	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Rouge	Rouge	Rouge
2020-10-21	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	Aucune	2020-10-22	2020-10-28	2020-10-28
32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9	4	4
0	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	0	Résultats à venir	Résultats à venir
32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9	Résultats à venir	Résultats à venir
2020-12-04	2020-12-13	2020-12-13	2020-12-09	Aucune	2020-11-04	2020-11-10	2020-11-10

Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours					Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours		
2020-09-30	2020-10-29	2020-10-10	2020-10-14	Pas dans les cibles			
7	44	46	4				
0	0	0	0				
7	44	46	4				
semaine prochaine	3 semaines	2 semaines	2 semaines				

CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante
112.51	112.51	156.6
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non
0	0	0
0	0	0
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-10-28	2020-10-28	2020-10-27
6	En attente des infos...	10
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-03

Mise à jour le: 12 novembre 2020

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif
Nombre d'employé négatif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite
134.39	134.39	114.90	280	96
7.6%	7.6%	4.3%	8%	5.4%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2020-10-26	2020-10-26	2020-11-03	2020-10-22	2020-10-23
27	11	19	33	17
Résultats à venir	Résultats à venir	0	0	0
Résultats à venir	Résultats à venir	19	33	17

Date du prochain dépistage planifié pour employé	2020-12-12	2020-12-12	2020-11-25	2020-12-06	2020-12-05
Délai d'exécution des tests			Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-09-01	2020-09-02	2020-10-26	2020-10-06	2020-10-05
Nombre de détenu testé	14	19	98	8	85
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	14	19	98	8	85
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	semaine prochaine	semaine prochaine	2 semaines	semaine prochaine	semaine prochaine

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque élevé	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire inexistante ou très limitée	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
96	96	96	185	120	30.92 (RLS)	5.55	134.39
5.4%	5.4%	5.4%	5.9%	6.2%	5.4%	0.3%	7.6%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Jaune	Rouge
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-21	2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	Aucune	2020-10-22
14	Voir Arch. MED	32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9
0	Voir Arch. MED	0	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	0
14	Voir Arch. MED	32	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Aucune	9

2020-12-05	2020-12-05	2020-12-04	2020-12-13	2020-12-13	2020-12-09	Aucune	2020-11-04
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours					Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-09-30	2020-10-29	2020-10-10	2020-10-14	Pas dans les cibles	
		7	44	46	4		
		0	0	0	0		
		7	44	46	4		
		semaine prochaine	3 semaines	2 semaines	2 semaines		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante
135.74	135.75	135.76	135.77	114.90
5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	4.3%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-10-28	2020-10-28	2020-10-28	2020-10-28	2020-10-27
4	4	6	En attente des infos...	10
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir
Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir	Résultats à venir

2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-03

Mise à jour le: 16 novembre 2020

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
142.52	142.52	130.25	427.61 (RLS)	154.19 (RLS)
6.2%	6.2%	4.8%	7.2%	4.2%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2020-10-26	2020-10-26	2020-11-03	2020-11-06	2020-11-05
27	12	19	12	27
0	0	0	0	0

Nombre d'employé négatif	27	12	19	12	27
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2020-11-12	2020-11-12	2020-11-25	2020-11-23	2020-12-01
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-11-09	2020-11-16	2020-10-26	2020-11-04	2020-11-04
Nombre de détenu testé	4		98	4	94
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	4		98	4	94
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	semaine prochaine	semaine prochaine	cette semaine	semaine prochaine	semaine prochaine

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque élevé	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Risque modéré
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire inexistante ou très limitée	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
154.19 (RLS)	154.19 (RLS)	154.19 (RLS)	184	135	59.02 (RLS)	7.77 (7cas)	142.52
4.2%	4.2%	4.2%	5.6%	6.0%	4.2%	0.6%	6.2%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Jaune	Rouge
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-04	2020-11-15	2020-10-29	2020-11-09		2020-11-04
Inclus dans Arch. Méd.	Inclus dans Arch. Méd.	27	206	53	15		5
Inclus dans Arch. Méd.	Inclus dans Arch. Méd.	0	0	0	1		0

Inclus dans Arch. Méd.	Inclus dans Arch. Méd.	27	206	53	14		5
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	2020-12-04	2020-12-13	2020-11-30		2020-11-23
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours				
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-09-30	2020-11-16	2020-10-10	2020-11-09	Pas dans les cibles	
		7	108	46	1		
		0	15	0	0		
		7	93	46	1		
		demain	???	attente DSP	2 semaines		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante
142.67	142.68	142.69	142.70	130.25
5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	4.8%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-10	2020-11-03
3	3	7	5	7
0	0	0	0	0

3	3	7	5	7
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours

Mise à jour le: 9 décembre 2020

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
264	264	251	232	81
7.1%	7.1%	6.2%	6.6%	5.2%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-25	2020-11-19	2020-12-01
16	7	28	18	20
0	0	0	0	0

Nombre d'employé négatif	16	7	28	18	20
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-09	2020-12-14	2020-12-18
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests au-delà de 5 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-11-09	2020-11-16	2020-11-16	2020-11-04	2020-11-04
Nombre de détenu testé	4	0	19	4	94
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	4	0	19	4	94
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	cette semaine	cette semaine	semaine prochaine	semaine prochaine	semaine prochaine

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire inexistante ou très limitée	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
81	81	81	188	201	33 (RLS)	6	264
5.2%	5.2%	5.2%	4.1%	9%	5.2%	0.1%	7.1%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	10	0
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Jaune	Rouge
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	2020-12-03	2020-11-26	2020-11-30	N/A	2020-11-23
25	n/a	34	64	24	28	N/A	10
0		0	0	0	0	N/A	0

25		34	64	24	28	N/A	10
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	N/A	2020-12-22
Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours		Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours		Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-11-17	2020-11-17	2020-10-10	2020-11-09	Demander à la DSP	
		1	140	46	1		
		0	18	0	0		
		1	122	46	1		
		semaine prochaine	???	attente DSP	cette semaine		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
220	220	220	220	251
6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.2%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25
2	2	6	2	8
0	0	0	0	0

2	2	6	2	8
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-09
Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours

Mise à jour le: 22 décembre 2020

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
327.5	327.5	284.6	239	116
7.3%	7.3%	6.4%	5.4%	4.4%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2020-11-27	2020-11-27	2020-12-09	2020-12-14	2020-12-01
16	7	21	26	20
0	0	0	0	0

Nombre d'employé négatif	16	7	21	26	20
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2020-12-17	2020-12-17	2021-01-05	2021-01-11	2020-12-18
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests au-delà de 5 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-11-09	2020-12-17	2020-12-22	2020-12-14	2020-12-11
Nombre de détenu testé	4	20	?	5	8
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	4	20	?	5	8
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	cette semaine	3 weeks	today	3 weeks	3 weeks

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
116	116	116	199	222	56.2 (RLS)	40	327.5
4.4%	4.4%	4.4%	4.7%	7.1%	5.2%	1.1%	7.3%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	Non-autoriser
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Rouge
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	2020-11-23
25	n/a	34	33	38	21	58	10
0		0	0	0	1	0	0

25		34	33	37 + 1 rejeté	20	58	10
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-14	2021-01-13	2021-01-06	2021-01-12	2020-12-23	2020-12-22
Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours		Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-07	2020-12-16	Demander à la DSP	
		33	18	10	8		
		0	0	0	0		
		?	?	10	8		
		3 weeks	january	january	3 weeks		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
293	293	293	293	284.6
7.8%	7.8%	7.8%	7.8%	6.4%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-11-24	2020-12-09
2	2	6	2	10
0	0	0	0	0

2	2	6	2	10
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-05
Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours

Mise à jour le: 5 janvier 2021

	CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Couleur cadre gestion du risque du SCC	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19	Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Mise à jour des autorités locales de santé publique					
Cas positifs	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
Capacité locale de recherche des contacts	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants	460	460	293	256	179
Pourcentage de positivité	12.2%	12.2%	8.6	8.9%	8.5%
Capacité locale de dépistage	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate
Changement aux mesures de santé publique					
Fermetures	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvre-feux	Non	Non	Non	Non	Non
Limites de rassemblement à l'extérieur - #	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Limites de rassemblement à l'intérieur - #	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Couleur palier provincial	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique					
Date dernier dépistage employé effectué	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-09	2020-12-14	2020-12-18
Nombre d'employé testé	52	Voir CFF-Med	21	26	45
Nombre d'employé positif	0	Voir CFF-Med	0	0	0

Nombre d'employé négatif	52	Voir CFF-Med	21	26	45
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2021-01-14	Voir CFF-Med	2021-01-05	2021-01-11	2021-01-07
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-22	2020-12-14	2020-12-11
Nombre de détenu testé	23	20	10	5	8
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	23	20	10	5	8
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	3 weeks	3 weeks	3 weeks	3 weeks	3 weeks

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
179	179	179	236	224	151 (RLS)	16.8	460
8.5%	8.5%	8.5%	7.8%	9.9%	8.5%	1.1%	12.2%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	6	Non-autoriser
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Rouge
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-23	2020-12-16	2020-12-22
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	33	33	38	63 - Rapid test	58	24
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	0	0	0	0	0	0

Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	33	33	37 + 1 rejeté	63	58	24
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-06	2021-01-13	2020-12-23	2021-01-11
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours		Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-07	2020-12-16	Demander à la DSP	
		33	18	10	8		
		0	0	0	0		
		?	?	10	8		
		3 weeks	january	january	3 weeks		

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
403	403	403	403	293
11.8%	11.8%	11.8%	11.8%	8.6
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-09
4	4	7	4	10
0	0	0	0	0

4	4	7	4	10
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-05
Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours

Mise à jour le: 19 janvier 2021

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
387	387	196	237	140
8.5%	8.5%	4.9%	6.2%	4.7%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-05	2021-01-11	2021-01-07
35	Voir CFF-Med	32	11	38
	Voir CFF-Med	0	0	0

Nombre d'employé négatif		Voir CFF-Med	32	11	38
Date du prochain dépistage planifié pour employé	2021-01-27	Voir CFF-Med	2021-01-20	2021-01-28	2021-01-19
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours		Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2020-12-17	2020-12-17	2020-12-22	2021-01-14	2020-12-11
Nombre de détenu testé	23	20	10	9	8
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	23	20	10	9	8
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	on progress	on progress	on progress	3 weeks	on progress

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire d'au moins 10 cas incidents pour 100 000 par semaine	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
140	140	140	177	170	205 (RLS)	0 (RLS)	387
4.7%	4.7%	4.7%	4.3%	7.1%	4.7%	1.1%	8.5%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Subissent des pressions liées à la COVID-20	Subissent des pressions liées à la COVID-21	Subissent des pressions liées à la COVID-22	Adéquate	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
2020-12-18	2020-12-18	2021-01-13	2021-01-06	2021-01-12	2021-01-13	2021-01-11	2021-01-11
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	56	61	25	36	16	10
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	0	0	0	0	0	0

Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	56	61	25	36	16	10
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	2021-01-29	2021-01-18	2021-01-26	2021-01-25	Panbio	2021-01-28
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-07	2020-12-16	2021-01-20	
		33	18	10	8		
		0	0	0	0		
		?	?	10	8		
		on progress	on progress	on progress	on progress	this week	

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
384	385	386	387	196
8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	4.9%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Subissent des pressions liées à la COVID-19	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2021-01-08	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-05
5	2	6	4	7
0	0	0	0	0

5	2	6	4	7
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-21	2021-01-21	2021-01-20
Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours

Mise à jour le: 02 février 2021

Couleur cadre gestion du risque du SCC
Proportion des délinquants à risque élevé de maladie grave à la Covid-19
Mise à jour des autorités locales de santé publique
Cas positifs
Capacité locale de recherche des contacts
Nombre de cas positifs actifs sur 100 000 habitants
Pourcentage de positivité
Capacité locale de dépistage
Capacité des hôpitaux/unités des soins intensifs
Changement aux mesures de santé publique
Fermetures
Couvre-feux
Limites de rassemblement à l'extérieur - #
Limites de rassemblement à l'intérieur - #
<i>Couleur palier provincial</i>
Mise à jour sur les tests de surveillance asymptomatique
Date dernier dépistage employé effectué
Nombre d'employé testé
Nombre d'employé positif
Nombre d'employé négatif

CFF - Med	CFF-Min	Donnacona	Joliette	Archambault - Med
Seuil de prudence	Risque élevé	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est insuffisante	La capacité est réduite
248	249	103	162	133
5.3%	5.3%	2.5%	4.1%	4.1%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>
2021-01-27	Voir CFF-Med	2021-01-22	2021-01-28	2021-01-19
50	Voir CFF-Med	35	13	38
0	Voir CFF-Med	0	0	0
50	Voir CFF-Med	35	13	38

Date du prochain dépistage planifié pour employé	2021-02-11	Voir CFF-Med	2021-02-02	2021-02-08	2021-02-04
Délai d'exécution des tests	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours		Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Date dernier dépistage détenu effectué	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	2021-01-14	2020-12-11
Nombre de détenu testé	14	62	12	9	8
Nombre de détenu positif	0	0	0	0	0
Nombre de détenu négatif	14	62	12	9	8
Date du prochain dépistage planifié pour les détenus	à venir	à venir	à venir	à venir	à venir

Archambault - Min	CRSM	CRR	Drummondville	Cowansville	La Macaza	Port-Cartier	Pharmacie Régionale
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation
Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Éclosions communautaires maîtrisées au sein d'une collectivité en particulier ou d'une ou de plusieurs installations	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Petits groupes de cas avec des chaînes de transmission connues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est suffisante	La capacité est suffisante	La capacité est réduite
134	135	136	107	86	188 (RLS)	0	249
4.1%	4.1%	4.1%	2.5%	3.6%	4.1%	0.1%	5.3%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 73 à 120 heures/4 à 5 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
2020-12-18	2020-12-18	2021-01-29	2021-01-18	2021-01-26	2021-01-25	2021-01-11	2021-01-28
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	53	25	17	26	16	15
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	0	0	0	0	0	0
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	53	25	16 + 1 rejeté	26	16	15

Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	2021-02-10	2021-02-03	2021-02-12	2021-02-10	Panbio	2021-02-08
Voir Arch - Med	Voir Arch - Med	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours
Avec Arch-med	Avec Arch-med	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-28	2020-12-16	2021-01-29	
		33	18	7	8	23	
		0	0	0	0	0	
		33	18	7	8	23	
		à venir	cette semaine	à venir	à venir	sous 10 cas	

CCC Martineau	CCC Hochelaga	CCC Ogilvy	CCC Sherbrooke	CCC Marcel-Caron
Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence	Seuil de prudence
Considérations spéciales requises	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation	Pas de préoccupation

Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues	Transmission communautaire généralisée, de nombreuses éclosions communautaires simultanées - sources inconnues
La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite	La capacité est réduite
282	283	284	285	103
6.2%	6.2%	6.2%	6.2%	2.5%
Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours	Résultats des tests dans les 49 à 72 heures/ 3 jours
Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate	Adéquate

Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser	Non-autoriser
<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>	<i>Rouge</i>

2021-01-21	2021-01-21	2021-01-21	2021-01-21	2021-01-20
5	3	5	6	9
0	0	0	0	0
5	3	5	6	9

2021-02-05	2021-02-05	2021-02-05	2021-02-05	2021-02-02
Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 24 heures/1 jour	Résultats des tests dans les 48 heures/2 jours